


## תשובות לשאלות מציעים במכרז ב(1027) 2023 – אספקת ציוד משקי

**קובץ הצעת המחיר תוקן ועודכן בהתאם לתשובות לשאלות ההבהרה  
ולפיכך על המציע להקפיד להגיש את הצעתו בצירוף קובץ המחיר העדכני.**

פירוט תשובה	פירוט שאלה	מס' הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז	מס' עמוד	מס' סידורי
אין שינוי בנוסח המכרז – נירוסטה	פריטים 1 2 3 9 10 ו- 11 נבקש לוודא האם התייחור צריך להיות לפי מתכת נירוסטה או "דמוי נירוסטה". יש הבדל משמעותי במחיר ובנוסף נשמח לראות דוגמא + תמונה.	3.3	31	1
בחבילות של 72	פריט 20 מגבונים לחים לחיטוי סכינים. בתיאור הפריט נרשם 72 יחידות. במפרט נרשם ארוז בנייר נפרד. האם כוונתכם למגבונים עם 70% אלכוהול שעטופים אחד אחד או שמגיעים בחבילה של 72 מגבונים באריזת כרית(כמו של התינוקות) . + נבקש לקבל תמונה.	3.3	103+31	2
אין שינוי בנוסח המכרז	פריטים 71+73 מגבות קרפ. כמעט ואין יצרן שמיצה מגבת קרפ עקב איכותו הירודה. האם ניתן לספק במקום נייר טישו תאית.	3.3	38	3
אין שינוי בנוסח המכרז	מדינת ישראל מתקדמת בנושא הקיימות והמחזור לכן, נבקש להוסיף פריט חד פעמי מתכלים. המוצרים שיש בשוק היום הינם קנה סוכר ועלי דקל	פריט חד פעמי	34	4
לא ניתן להפריד את הפריטים ניתן להסתייע בקבלני משנה, בתנאי שעל הספק בלבד חלה האחריות להספקת הסחורה ואיכות המוצרים בהתאם למפרט המכרז.	נבקש להסיר את הפריטים מחוברת ההצעה. פריטים אלה אינם שייכים לקטגוריית ציוד משקי והגיינה. הם שייכים לפריטי עיצוב.	פריטים 63-66 כולל	37-38	5
אין שינוי בנוסח המכרז – ראה פריט 95	בעקבות הוראה של משרד הבריאות לשמירה על הגיינה והצטברות בקטריות נדרש לרכוש סבוני ידיים במיכלים ארוזים כמחסנית ללא מגע יד אדם אשר מותאמת למתקן ייעודי. בד"כ הסבונים משווקים באריזות של 500 סמ"ק או באריזות 1000 סמ"ק לחיסכון תפעולי. נבקש להסיר את הפריט ולהחליפו בפתרון המוצע.	פריט 96	41	6
אין שינוי בנוסח המכרז.	בעקבות המלצת משרד הבריאות אין להשתמש במתקני ייבוש ידיים מאחר והם מפזרים את החיידקים. נבקש להסיר את המתקן מרשימת הפריטים בחוברת ההצעה. מצ"ב הנחיית משרד הבריאות.	פריט 19 מתקן ייבוש ידיים סילוני	32	7

	<p>6</p>  <p>מדינת ישראל STATE OF ISRAEL</p> <p>משרד הבריאות Ministry of Health Jerusalem ירושלים</p> <p>לשכת המשנה למנהל הכללי Office of the Associate Director - General היחידה הארצית למניעת זיהומים National Center for Infection Control</p> <p>7.1.3.3. השימוש במתקן לייבוש עיני אוויר אסור בעמדות רחצת ידיים בחדרי חולים / חדרי בדיקה / חדרי טיפולים ואינו מופקד בכניסה לחדר אוכל (בחדרי שירותים של צוות מטפל).</p>			
אין שינוי בנוסח המכרז	פריטים מס' 5 ו-81 הינם פריטים כפולים . פח מלבני מפלסטיק 25 ליטר . נבקש לבטל אחד מהם.	3.3	31	8
אין שינוי בנוסח המכרז	פריטים 2 ו-9 הינם פריטים כפולים . נבקש לבטל אחד מהם.	3.3	31	9
אין שינוי בנוסח המכרז	פריטים 3 ו-10 הינם פריטים כפולים. נבקש לבטל אחד מהם. אני מודע להבדל שעשיתם "בין X-X ליטרים" לבין "ב-X ליטרים". לדעתנו סתם מסרבל את המכרז הן בשלב המכרזי והן בשלב הביצועי.	3.3	31	10
דלי פלסטיק עם ידית	פריט 12 . בתיאור הפריט נרשם דלי. במפרט נרשם אשפתון מלבני . האם כוונתכם לדלי 10 ליטר עם ידית? יש סתירה	3.3	31	11
פריט חד פעמי	פריט 14 חולצה. האם מדובר בחולצה הנחשבת לחד פעמית? בד"כ בד לא ארוז הכוונה לחד פעמי.	3.3	32	12
פריט חד פעמי	פריט 15. מכנסיים האם מדובר במכנס הנחשב לחד פעמי?.	3.3	32	13
המילים: "למילוי באמצעות תמציות שמן" ימחקו .	פריט 18 . מפיץ ריח חשמלי . לא ברורה כוונתכם "למילוי באמצעות תמציות שמן". נבקש לקבל תמונה + מפרט טכני.	3.3	32	14
הסעיף נמחק	פריט מס' 21 . נבקש לקבל תמונה + האם כשאתם רושמים תמיסה לא מימית המכילה 65 אחוז אתנול וסבון כוונתכם שהספוגית מועשרת בתמיסה או שהתמיסה מגיעה בנפרד בערכה?	3.3	33	15
יובהר כי ניתן לספק חבילה של יותר מ40 מגבונים אולם לצורך הצעת המחיר נראה כאילו הוצע מוצר של 40 מגבונים.	פריט מס' 24 מגבונים היגיניים לידיים לא צוין כמות מגבונים באריזה + נבקש לקבל תמונה ומפרט.	3.3	33	16
אין שינוי בנוסח המכרז	פריט 25 נבקש לקבל תמונה.	3.3	33	17
אין שינוי בנוסח המכרז	פריט 26 שקית אוכל 20/30 ס"מ מגיעה בד"כ 300 יח' בחבילה ולא 100 יח'. נבקש לתקן בהתאם.	3.3	34	18

מאושר. המילה: "פולידור" תמחק	פריטים 28 עד 38 כולל נבקש למחוק את המילה "פולידור" בעמודת סוג החומר פולידור איננו סוג של חומר.	3.3	34	19
אין שינוי בנוסח המכרז. יש הבדל בין הצבעים וביחידת מידה.	פריטים 32 ו-33 האם כוונתכם לצלחת קשיחה? אחרת הפריטים הנ"ל כפולים. פריטים 28 ו-29 בד"כ צלחות קשיחות מגיעות באריזה של 25 יח' והצלחות הרגילות מגיעות באריזה 50 יח'. אגב ראיתי שיש הבדל בצבעים.	3.3	34	20
אין שינוי בנוסח המכרז 4000 יח' במארז	פריטים 38 עד 45 כולל . האם על המציעים להגיש הצעה למארז של 4000 יחידות או 100ל יחידות.	3.3	35	21
כן – מדובר ב320 מ"ל	פריט 46 קערה מרובעת ח"פ 320 האם כוונתכם ל320 מ"ל.	3.3	36	22
אין שינוי בנוסח המכרז. יובהר כי "צבעוני" משמעו כל צבע שאינו לבן.	פריט 70 לא קיים בשוק מתקן צץ רץ צבעוני יש שקוף או לבן.	3.3	38	23
יתוקן, בחבילה יש 4000 דפים.	פריט 71 האם כוונתכם למגבת צץ רץ? אם כן חבילת צץ רץ מגיעה 4000 יח' בקרטון ולא 3600. נבקש לתקן בהתאם או להגיש הצעה על 3600 אך לספק 4000 יח' ומחיר בהתאמה	3.3	38	24
אין שינוי בנוסח המכרז, יובהר כי אורך הגליל 165 מטר.	פריט 72 לא ברורה כוונתכם . נייר מגבת טישו שמגיעה בגליל לא הגיוני שהמידות תהיינה 21/24 ס"מ. האם כוונתכם לגליל עם רוחב של 21 ס"מ טישו דו שכבתי אבל אין ציון של אורך הגליל? או שאולי כוונתכם בכלל לנייר מגבת צץ רץ טישו המגיע 2500 יח' בקרטון. וכל פיסת צץ רץ גודלה 21/24	3.3	38	25
מאושר שונתה הכמות ל5000 יח' בקרטון	פריט 78 נייר חד פעמי לכיסוי אסלה מגיע בד"כ 5000 יחידות בקרטון. נבקש לתקן או לחילופים להגיש מחיר ל 3000 יח' . אולם בפועל לספק 5000 יח' ומחיר בהתאמה?	3.3	39	26
מאושר	למניעה של נפילת הכפתורים וחנק הפסקנו להביא עם תיק תק. האם ניתן להציע סקוטש ולא תיק תק?	3.3.4 – סל הטובין - פריט מס' 14	32	27
אין שינוי בנוסח המכרז	האם ניתן להציע ניטריל שחור?	3.3.4 – סל הטובין - פריט מס' 16	32	28
אין שינוי בנוסח המכרז מייבש ידיים עילי	האם מדובר במייבש ידיים עילי או ריצפתי ? האם ניתן לקבל תמונה של הפריט ?	3.3.4 – סל הטובין - פריט מס' 19	32	29
18-25 גר'	מהו המשקל הנדרש? האם ניתן לתת מוצר שווה ערך?	3.3.4 – סל הטובין	34	30

		פריט - מס' 28		
12-18 גר'	מהו המשקל הנדרש? האם ניתן לתת מוצר שווה ערך?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 29	34	<b>31</b>
קוטר 12 ס"מ גובה 4 ס"מ	מהו המשקל הנדרש? האם ניתן לתת מוצר שווה ערך?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 30	34	<b>32</b>
400-600 מ"ל קוטר 17 ס"מ	מהו המשקל הנדרש? האם ניתן לתת מוצר שווה ערך?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 31	34	<b>33</b>
18-25 גר'	מהו המשקל הנדרש? האם ניתן לתת מוצר שווה ערך?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 32	34	<b>34</b>
12-18 גר'	מהו המשקל הנדרש? האם ניתן לתת מוצר שווה ערך?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 33	34	<b>35</b>
קוטר 12 ס"מ גובה 4 ס"מ	מהו המשקל הנדרש? האם ניתן לתת מוצר שווה ערך?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 34	34	<b>36</b>
אובלי במידות רוחב 21 אורך 27	מהו המשקל הנדרש? האם ניתן לתת מוצר שווה ערך?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 35	34	<b>37</b>
אובלי במידות גובה 4 רוחב 11 אורך 16 ס"מ	מהו המשקל הנדרש? האם ניתן לתת מוצר שווה ערך?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 36	34	<b>38</b>
400-600 מ"ל קוטר 17 ס"מ גובה 5 ס"מ	מהו המשקל הנדרש? האם ניתן לתת מוצר שווה ערך?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 37	34	<b>39</b>
PP מינימום 5 גר'	PP או PS. מהו משקל המוצר?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 42	35	<b>40</b>
PP מינימום 5 גר'	PP או PS. מהו משקל המוצר?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 43	35	<b>41</b>
PP מינימום 5 גר'	PP או PS. מהו משקל המוצר?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 44	35	<b>42</b>
PP מינימום 5 גר'	PP או PS. מהו משקל המוצר?	3.3.4 – סל הטובין	35	<b>43</b>

		פריט - מס' 45		
320 מ"ל	נבקש לקבל תמונה/דוגמא/משקל של המוצר	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 46	35	44
640 מ"ל	נבקש לקבל תמונה/דוגמא/משקל של המוצר	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 47	35	45
1280 מ"ל	נבקש לקבל תמונה/דוגמא/משקל של המוצר	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 48	35	46
3-5 גר' OZ 10	האם מדובר בנפח 10 OZ ?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 50	36	47
אין שינוי בנוסח המכרז	נבקש לספק מידה 1.8/1.2 הקיימת אצלנו	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 54	36	48
אין שינוי בנוסח המכרז	נבקש לראות דוגמא של הפריט	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 59	37	49
אין שינוי בנוסח המכרז	נבקש לראות דוגמא של הפריט	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 60	37	50
אין שינוי בנוסח המכרז	נבקש לראות דוגמא של הפריט	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 61	37	51
אין שינוי בנוסח המכרז	נבקש לראות דוגמא של הפריט	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 62	37	52
אין שינוי בנוסח המכרז גליל אחד	האם מדובר במתקן גליל אחד או זוגי? האם ניתן לקבל תמונה של הפריט?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 82	39	53
אין שינוי בנוסח המכרז סבון	האם מדובר בסבון ידיים רגיל? למה הכוונה חיטוי? האם ניתן לספק תכולה אחרת?	3.3.4 – סל הטובין פריט - מס' 89	40	54
לא. יש לתת הצעה על כל המוצרים.  ניתן להסתייע בקבלני משנה, בתנאי שעל הספק בלבד	האם ניתן לגשת למכרז במידה ואין מספר פריטים למשל: זרי פרחים. במידה וכן, מה לרשום בעמודה של הפריט? בנוסף, האם יש מינימום הזמנה?		כללי	55

חלה האחריות להספקת הסחורה ואיכות המוצרים בהתאם למפרט המכרז.				
--	--	--	--	--